

Общество с ограниченной ответственностью «Гранула»

Утверждаю:
Генеральный директор
ООО «Гранула»
_____ А.Н.Пеллетайзер
« ___ » _____ 202_ г.

**ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ
ВОДИТЕЛЯ ФРОНТАЛЬНОГО ПОГРУЗЧИКА**

Дата введения в действие:
« ___ » _____ 202_ г.
(вводится впервые)

Разработана:

Начальник производства
ООО «Гранула»
О.Г.Сушильный
« ___ » _____ 202_ г.

г. Трудовой
2020 г.

1. Общие положения

- 1.1. Настоящая Инструкция определяет функциональные обязанности, права и ответственность водителя погрузчика.
- 1.2. Водитель погрузчика является штатным сотрудником предприятия; отдела логистики, подразделения склад.
- 1.3. Водитель погрузчика принимается на работу и увольняется с работы в установленном действующим трудовым законодательством порядке, приказом директора предприятия по представлению начальника производства.
- 1.4. Водитель подчиняется непосредственно начальнику производства, старшему оператору.
- 1.5. В своей работе Водитель погрузчика руководствуется:
 - 1.5.1. действующим законодательством РФ;
 - 1.5.2. правилами внутреннего трудового распорядка организации;
 - 1.5.3. технологическим регламентом работы;
 - 1.5.4. положениями трудового договора;
 - 1.5.5. приказами, распоряжениями и указаниями непосредственного и прямых руководителей;
 - 1.5.6. настоящей инструкцией.
- 1.6. Водителем погрузчика назначаются лица, имеющие соответствующую профессиональную подготовку и документы, дающие право на управление автопогрузчиком, стаж работы по профессии не менее 6 месяцев.

2. Водитель погрузчика обязан:

- 2.1. Знать конструкцию погрузчика и правила его эксплуатации, применяемые сорта горючих и смазочных материалов; наименования основных расходных материалов; определять и устранять неисправности в работе погрузчика.
- 2.2. Знать и соблюдать сроки проведения очередного технического обслуживания, технического осмотра, проверки давления в шинах, износа шин, угла свободного хода рулевого колеса и т.п. согласно инструкции по эксплуатации погрузчика.
- 2.3. Уметь управлять погрузчиком при погрузке, выгрузке, перемещении и укладке различных грузов, а также пользование и замена всеми специальными грузозахватными механизмами и приспособлениями при погрузке, выгрузке, перемещении и укладке грузов на складских площадях, размещение и приготовление технологического сырья для производства топливных гранул .

- 2.4. Знать и соблюдать правила дорожного движения, движения по территории предприятия, складского помещения и установленную сигнализацию.
- 2.5. Знать:
 - 2.5.1. нормативы, методические материалы, стандарты и технические условия на хранение товарно-материальных ценностей;
 - 2.5.2. виды, размеры, марки, сортность и другие качественные характеристики исходного сырья;
 - 2.5.3. правила, схемы размещения груза и нормативы по организации погрузочно-разгрузочных работ;
 - 2.5.4. правила, порядок хранения и складирования товарно-материальных ценностей (готовой продукции, щепы и т.п.);
- 2.6. Перед выездом на линию проверять комплектность и функционирование важных для безопасного управления погрузчиком узлов, механизмов и грузоподъемного оборудования, а также технологической оснастки.
- 2.7. Незамедлительно устранять возникшие во время управления погрузчиком неисправности, ставящие под угрозу безопасность движения, находящихся рядом людей и сохранность грузов, а также участвовать в проведении планово-предупредительного ремонта погрузчика и грузозахватных механизмов и приспособлений.
- 2.8. В случае невозможности незамедлительного устранения возникших неисправностей, прекратить управление погрузчиком (с соблюдением необходимых мер безопасности) и доложить о случившемся инженеру-механику и старшему оператору.
- 2.9. Своевременно извещать старшего оператора и лиц, ответственных за техническое обслуживание погрузочной техники о необходимости проведения ремонта на закрепленном погрузчике.
- 2.10. Ежедневно перед началом смены (в течение рабочего дня) получить от старшего оператора задания на производство работ с указанием: место работ, наименование работ, пропорции исходного сырья, сроки и количество подачи и т.п.
- 2.11. Выезд на территорию осуществлять только после приемки-сдачи смены сменщиком, проверки всех узлов и агрегатов и отсутствии каких-либо замечаний.
- 2.12. Соблюдать правила техники безопасности, пожарной безопасности при управлении погрузчиком, выполнении различных видов работ, проведении технического обслуживания и ремонта, в местах парковки, заправки, мойки и вынужденной остановки.
- 2.13. Бережно относиться к вверенной технике, заботиться о сохранности и содержать в чистоте, порядке и исправном техническом состоянии погрузчик, вспомогательное оборудование, приспособления и инструмент.

- 2.14. Строго соблюдать технологию приготовления и загрузки технологического сырья.
- 2.15. Обеспечить правильное размещение, крепление, укладку и увязку груза, для достаточного обзора при движении, свободы маневра, сохранности груза и технологической оснастки.
- 2.16. В случае перемещения погрузчиком нестандартного груза (смещенный центр тяжести, объем груза более 2 куб.м., тяжеловесных грузов и т.д.) получить разрешение и указания по работе с ним у непосредственного руководителя работ или начальника производства.
- 2.17. Докладывать непосредственному руководителю, сменщику обо всех выявленных технических и других недостатках, касающихся использования погрузчика, а также ставить в известность кладовщика, в случае порчи груза или его упаковки. В случае невозможности или сомнения в качестве выполнения ППР, водитель погрузчика немедленно информирует об этом инженера-механика.
- 2.18. Соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка.
- 2.19. Вести техническую документацию на данный вид техники (журнал осмотра и ремонта).
- 2.20. Соблюдать правила пожарной безопасности на предприятии.
- 2.21. Производить уборку рабочих площадок и бытовых помещений, а также соблюдать порядок и чистоту в служебных и бытовых помещениях.
- 2.22. Сдавать смену сменщику непосредственно на рабочем месте.

3. Водитель погрузчика имеет право:

- 3.1. Получать информацию, необходимую для выполнения своих обязанностей.
- 3.2. Докладывать непосредственному руководителю обо всех выявленных недостатках в пределах своей компетенции.
- 3.3. Вносить предложения по совершенствованию работы, связанной с предусмотренными данной инструкцией обязанностями.

4. Водитель погрузчика несет ответственность за:

- 4.1. Некачественное и несвоевременное выполнения обязанностей, предусмотренный настоящей инструкцией.
- 4.2. Не обеспечение сохранности перевозимых грузов (в том числе и упаковки), закрепленной техники, используемых приспособлений, инструментов, технологической оснастки.
- 4.3. Несвоевременное и некачественное выполнение подготовки исходного сырья для производства гранул, погрузочно-разгрузочных и иных видов работ.

- 4.4. Несоблюдение норм и правил техники безопасности при управлении погрузчиком, выполнении погрузо-разгрузочных и других видов работ, а также за несоблюдение норм и правил противопожарной безопасности и санитарных норм.
- 4.5. Несоблюдение Правил внутреннего трудового распорядка, несоблюдение трудовой и исполнительской дисциплины.
- 4.6. Разглашение коммерческой тайны.
- 4.7. Грубость и неэтичное поведение.

5. Режим работы

- 5.1. Режим работы водителя погрузчика определяется в соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка, установленными на предприятии.

6. Прочие условия

- 6.1. Настоящая Должностная Инструкция сообщается Водителю погрузчика под роспись. Один экземпляр Инструкции хранится в личном деле работника.

Разработал:

Начальник производства

О.Г.Сушильный